

RAKU-TOOL® Seramik endüstrisi için yenilikçi çözümler

Üretimleriniz için yüksek kaliteli ürünler.




RAKU-TOOL® Seramik Endüstrisi için Epoksi ve Poliüretan Sistemler.

Rampf Tooling çeyrek asırdır tasarımdan imalata her aşamada modelleme ve kalıplama için yüksek kaliteli ürünler geliştirip üretmektedir. Bizim geniş kapsamlı RAKU-TOOL ürün portföyümüz Seramik endüstrisi için geniş seçenekler ve birçok çözümler sunar. Tecrübelerimizin avantajlarından yararlanın!

RAKU-TOOL ile avantajlarınız:

- » Yüksek kimyasal dayanım (sitren dayanımı)
- » Parlatılabilir yüzeyler
- » Oda sıcaklığında kurlenme
- » Kolay uygulama, üzerinde çalışılabilme
- » Yüksek mekaniksel özellikler
- » Minimum su emme özelliği
- » Çok sayıda parça üretebilme
- » Esnek ve sert çok yaygın kullanılabilen ürünler



RAKU-TOOL® ile çalışma:

| | Master Modeller | Kalıp Ekipmanları | Basınçlı Döküm Kalıpları | Taşıma yardımcı parçaları | Süzülme (alçı) |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Kütükler / Kapalı kontuar döküm | • | | • | | |
| Yüzey reçineleri / Bağlayıcı Tabaka | | • | • | • | |
| Laminasyon Reçineleri | | • | • | • | • |
| Laminasyon Pastaları | | • | | • | |
| Döküm Reçineleri | | • | | | |
| Arka dolgu karışımı | | • | • | • | |

İhtiyaçlarınızı karşılayacak yenilikçi sistemler.

Deneyimli RAMPF Tooling teknik ekibi sürekli olarak RAKU-TOOL ürün portföyünü geliştirip yenileyerek siz değerli müşterilerimize rekabetçi avantajlar sunmaktadır. Teknoloji merkezimizde uygulamalarınızı birlikte test ediyoruz. Sonuç olarak siz değerli müşterilerimizin uygulamalarına en uygun ürünleri geliştirip üretiyoruz.

Burada Seramik endüstrisi için güncel sistemlerimizi bulacaksınız. Arzumuz müşterilerimizle yakın ilişkiler içerisinde olup yeni ve kaliteli sistemlere ulaşmak. Daha fazla bilgi için www.rampf-tooling.com adresine bakabilirsiniz. RAKU-TOOL „Spotlight“ teknik bültenimiz sizleri her zaman güncel gelişmelerden haberdar edecektir.



Picture: © Duravit

RAKU-TOOL® ürün tavsiyeleri

Seramik Endüstrisi.

| İmalat yöntemi / Uygulama | Ürün gurubu | RAKU-TOOL | Temel Özellikler |
|----------------------------------|------------------------|--|--|
| Mastr Modeller | | | |
| CNC işleme | Kütük | MB-0720 | » Mükemmel yüzey dokusu |
| | Kapalı kontuar döküm | CC-6010 | » Mükemmel yüzey dokusu |
| Kalıp Ekipmanları | | | |
| Kat-Kat uygulama | Yüzey Reçineleri | EG-2101 / EH-2901 EG-2100 / EH-2901 | » Çok iyi kimyasal dayanım, parlatılabilir » Çok iyi kimyasal dayanım, parlatılabilir |
| | Bağlayıcı Tabaka | EL-2209 / EH-2950 | » Katlar arası çok iyi yapışma, önceden hazırlanmış |
| | Döküm Reçineleri | EC-2401 / EH-2905 PF-3704 / PH-3974 | » Kolay çalışılabilir, çok iyi akışkanlık » Kalın dökümler için uygun |
| | Arka Dolgu | EL-2200 / EH-2900 + quartz kumu | » Yüksek oranda dolgu girilebilir |
| Lamine edilmiş kabuk | Yüzey Reçineleri | EG-2101 / EH-2901 EG-2100 / EH-2901 | » Çok iyi kimyasal dayanım, parlatılabilir » Çok iyi kimyasal dayanım, parlatılabilir |
| | Bağlayıcı Tabaka | EL-2209 / EH-2950 | » Katlar arası çok iyi yapışma, önceden hazırlanmış |
| | Laminasyon Reçineleri | EL-2200 / EH-2900 EL-2201 / EH-2904 | » Dolgusuz, çok akışkan » Yüksek mekaniksel dayanım, oda ısısında donma |
| | Laminasyon Pastası | EL-2207 / EH-2907 | » Kolay uygulama, 15-25mm kalınlık çalışılabilir |
| Kütle Döküm | Döküm Reçinesi | EC-2401 / EH-2905 | » Kolay çalışılabilir, çok iyi akışkanlık |
| Yüzey Döküm | Yüzey Döküm Reçineleri | EC-2401 / EH-2904 PC-3442 / PH-3940 PC-3406 / PH-3906 PC-3407 / PH-3906 | » Kolay çalışılabilir, çok iyi akışkanlık » Aşınmaya mukavim, Shore A 85-90 » Yüksek yırtılma dayanımı, Shore A 55-60 » Yüksek yırtılma dayanımı, Shore A 65-70 |
| Basınçlı Döküm Reçineleri | | | |
| Kat-Kat uygulama | Yüzey Reçinesi | EG-2105 / EH-2950 | » Sitrene karşı çok mukavim, çok iyi parlatılabilir |
| | Bağlayıcı tabaka | EL-2209 / EH-2950 | » Katlar arası çok iyi yapışma, önceden hazırlanmış |
| | Arka dolgu | EL-2200 / EH-2900 + quartz kumu | » Yüksek oranda dolgu girilebilir |
| CNC İşleme | Board | WB-1700 | » Çok iyi sitren dayanımı |
| | Kapalı kontuar dökümü | CC-6506 | » Çok iyi sitren dayanımı |
| Süzülme (Alçı) | Laminasyon reçinesi | EL-2203 / EH-2952 | » iyi ısı mukavemet, düşük viskozite, oda ısısında kür. |
| Kalıp Ayırıcılar | | | |
| | | AC-9102 | » Wax esaslı krem ayırıcı, parlatılabilir |
| | | AC-9103 | » Wax esaslı sıvı ayırıcı, parlatılabilir |

